



Администрация муниципального округа город Мончегорск
с подведомственной территорией Мурманской области
(АДМИНИСТРАЦИЯ города МОНЧЕГОРСКА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2026

№ 1159

Мончегорск

**О создании, реконструкции и поддержании
в состоянии постоянной готовности
к использованию защитных сооружений
и других объектов гражданской обороны
на территории города Мончегорска**

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», постановлением Правительства Мурманской области от 26.06.2017 № 318-ПП «О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны на территории Мурманской области», Уставом города Мончегорска, в целях сохранения и поддержания в готовности к приему укрываемых защитных сооружений гражданской обороны

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о создании, реконструкции и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории города Мончегорска (далее – ЗС ГО).
2. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Мончегорска и имеющих в собственности ЗС ГО и другие объекты гражданской обороны, принять меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию.
3. Признать утратившим силу постановление администрации города Мончегорска от 20.03.2018 № 310 «О мерах по сохранению и рациональному

использованию защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны, расположенных на территории муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сетевом издании «Мончегорский рабочий плюс» и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления города Мончегорска.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Мончегорска по вопросам безопасности населения, взаимодействия с правоохранительными органами и органами военного управления.

Глава города Мончегорска



А.В. Рудаков

Положение
о создании, реконструкции и поддержании в состоянии постоянной
готовности к использованию защитных сооружений и других объектов
гражданской обороны на территории города Мончегорска

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о создании, реконструкции и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории города Мончегорска (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» и определяет порядок создания, сохранения и использования на территории города Мончегорска, приказами МЧС России от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время», 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» и определяет требования по содержанию и использованию защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО) на территории города Мончегорска.

1.2. Основные понятия, используемые в Положении:

1.2.1. Убежище – ЗС ГО, предназначенное для защиты укрываемых в течение нормативного времени от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного, химического, биологического оружия и обычных средств поражения, поражающих концентраций аварийно химически опасных веществ на потенциально опасных объектах, биологических средств поражения, патогенных микроорганизмов и токсинов при авариях на потенциально опасных биологических объектах, ионизирующих излучений при радиационных авариях, а также от высоких температур и продуктов горения при пожарах.

Убежища создаются:

- для максимальной по численности работающей в военное время смены работников организации, имеющей мобилизационное задание (заказ) и отнесенной к категории особой важности по гражданской обороне, независимо от места ее расположения, а также для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской обороне и расположенной на территории, отнесенной к группе по гражданской обороне;

- для работников максимальной по численности работающей в мирное

населения в сооружениях метрополитена, используемых в качестве защитных сооружений гражданской обороны, и медицинского персонала, обслуживающего нетранспортабельных больных;

- для работников максимальной по численности работающей в мирное время смены организации, эксплуатирующей ядерные установки (атомные станции), включая работников организации, обеспечивающей ее функционирование и жизнедеятельность и находящейся на ее территории в пределах периметра защищенной зоны.

1.2.2. Укрытие – ЗС ГО, предназначенное для защиты укрываемых от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности.

Укрытия создаются:

- для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской обороне, расположенной за пределами территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, вне зоны возможного радиоактивного загрязнения;

- для нетранспортабельных больных и обслуживающего их медицинского персонала, находящегося в учреждении здравоохранения, расположенном на территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, вне зоны возможного радиоактивного загрязнения.

1.2.3. Противорадиационное укрытие – ЗС ГО, предназначенное для защиты укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном загрязнении местности и допускающее непрерывное пребывание в нем укрываемых в течение нормативного времени.

Противорадиационные укрытия создаются:

- для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской обороне, расположенной в зоне возможного радиоактивного загрязнения за пределами территории, отнесенной к группе по гражданской обороне;

- для нетранспортабельных больных и обслуживающего их медицинского персонала, находящегося в учреждении здравоохранения, расположенном в зоне возможного радиоактивного загрязнения.

1.2.4. Быстровозводимое убежище – ЗС ГО, возводимое в период нарастания угрозы до объявления мобилизации, в период мобилизации или в военное время с применением полносборных сооружений, в том числе блок-модульного типа полной заводской готовности и сборных ограждающих конструкций или других материалов, в соответствии с общими требованиями к ЗС ГО.

1.2.5. Заглубленное помещение, приспособленное для укрытия населения - часть здания или сооружения, полностью или частично заглубленного в грунт, ограниченная ограждающими и несущими строительными конструкциями, способная обеспечить защиту укрываемого населения от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения.

1.3. В мирное время ЗС ГО в установленном порядке могут

использоваться в интересах экономики и обслуживания населения города Мончегорска, а также для защиты населения от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями (далее – ЧС) природного и техногенного характера, с сохранением возможности приведения их в заданные сроки в состояние готовности к использованию по назначению.

1.4. Под населением в настоящем Положении понимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории Российской Федерации.

1.5. Для совместного укрытия населения, не указанного в пункте 1.2 настоящего Порядка, и наибольшей работающей смены организации, обеспечивающей прием и укрытие населения, используются имеющиеся ЗС ГО, а при их отсутствии - заглубленные помещения, приспособленные для укрытия населения.

2. Создание и реконструкция ЗС ГО

2.1. Создание объектов гражданской обороны (далее – ГО) в мирное время осуществляется на основании планов, разрабатываемых в соответствии с требованиями законодательства в области ГО и нормативно-правовыми актами администрации города Мончегорска.

2.2. В целях планомерного накопления необходимого фонда ЗС ГО:

2.2.1. Администрация города Мончегорска:

- по согласованию с Министерством региональной безопасности Мурманской области определяет общую потребность в объектах ГО;
- в мирное время создает, сохраняет существующие объекты ГО и поддерживает их в состоянии готовности к использованию;
- осуществляет контроль за созданием объектов ГО и поддержанием их в состоянии готовности к использованию;
- ведет учет существующих и создаваемых объектов ГО.

2.2.2. Организации:

- создают в мирное время по согласованию с администрацией города Мончегорска, в сфере ведения которых они находятся, объекты ГО;
- обеспечивают сохранность существующих объектов ГО, принимают меры по поддержанию их в состоянии готовности к использованию и по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию убежищ, создаваемых в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Положения;
- ведут учет существующих и создаваемых объектов ГО, которыми организация владеет и пользуется на праве собственности или на ином законном основании.

2.3. Создание объектов ГО в период мобилизации и в военное время осуществляется в соответствии с планами ГО администрации города Мончегорска.

2.4. Создание объектов ГО осуществляется путем:

- строительства новых объектов ГО, в том числе возведения быстровозводимых объектов ГО, с применением полносборных

железобетонных сооружений и конструкций, изделий блок-модульного типа или других материалов;

- реконструкции, капитального ремонта существующих объектов капитального строительства или их частей с целью приведения в соответствие с требованиями, предъявляемыми к объектам ГО (приспособление);

- подтверждения соответствия объекта капитального строительства или его частей требованиям, предъявляемым к объектам ГО;

- приспособления зданий, сооружений и других сооружений подземного пространства для укрытия населения;

- приспособления под защитные сооружения ГО вновь строящихся и реконструируемых подземных горных выработок.

3. Порядок учета ЗС ГО

3.1. Учет ЗС ГО ведется:

3.1.1. В муниципальном казенном учреждении «Управление по делам гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных ситуаций города Мончегорска» (далее – МКУ «Управление ГО и ЧС») в журнале учета ЗС ГО.

3.1.2. В организациях, имеющих на балансе ЗС ГО, в журнале учета ЗС ГО.

3.2. Документальным основанием для ведения учета ЗС ГО является паспорт ЗС ГО, в котором указываются его основные технические характеристики и перечень оборудования систем жизнеобеспечения. Обязательными приложениями к паспорту ЗС ГО являются копии поэтажных планов и экспликаций помещений объекта ГО, согласованные и заверенные органами технической инвентаризации, организацией - балансодержателем ЗС ГО и администрацией города Мончегорска.

4. Сохранение и эксплуатация ЗС ГО

4.1. При эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности должны выполняться требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим ЗС ГО и необходимые условия для пребывания людей в ЗС ГО, как в условиях чрезвычайной ситуации (далее – ЧС) мирного времени, так и в военное время. При этом должна быть обеспечена сохранность ЗС в целом, так и отдельных его элементов.

4.2. При эксплуатации ЗС ГО в мирное время запрещается:

- перепланировка помещений;
- устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях;
- нарушение герметизации и гидроизоляции;
- демонтаж оборудования;
- застройка участков вблизи входов, аварийных выходов и наружных воздухозаборных и вытяжных устройств ЗС ГО без согласования;
- применение сгораемых синтетических материалов при отделке помещений;

- окрашивание резиновых деталей уплотнения, резиновых амортизаторов, хлопчатобумажных, прорезиненных и резиновых гибких вставок, металлических рукавов, табличек с наименованием завода-изготовителя и техническими данными инженерно-технического оборудования;

- эксплуатация вентиляционных систем защищенной дизельной электростанции, фильтров-поглотителей, предфильтров, средств регенерации воздуха.

4.3. Мероприятия по поддержанию ЗС ГО в сохранности и готовности к использованию по прямому назначению отражаются в договорах о правах и обязанностях в отношении объектов и имущества ГО, а также на выполнение мероприятий ГО между приватизированным предприятием, учреждением, организацией с одной стороны и Межрегиональным территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Мурманской области и Республике Карелия с другой стороны по согласованию с администрацией города Мончегорска.

4.4. В обязанности руководителей предприятий, организаций, учреждений, на балансе которых находятся ЗС ГО, входит планирование и организация выполнения мероприятий:

- по обеспечению сохранности и готовности ЗС ГО к приему укрываемых, своевременному техническому обслуживанию, ремонту и замене защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования;

- по обеспечению эффективного использования помещений ЗС ГО для нужд организаций и обслуживания населения в соответствии с требованиями нормативных технических документов;

- по подготовке личного состава групп (звеньев) по обслуживанию ЗС ГО, обучению рабочих и служащих правилам пользования ЗС ГО в ЧС мирного и военного времени;

- по осуществлению систематического контроля за содержанием, эксплуатацией и готовностью ЗС ГО к использованию по прямому назначению;

- по обеспечению беспрепятственного доступа в ЗС ГО и исполнения обязанностей по контролю за их состоянием уполномоченными должностными лицами администрации города Мончегорска.

5. Рациональное использование ЗС ГО

5.1. При режиме повседневной деятельности ЗС ГО могут использоваться для нужд организаций, а также для обслуживания населения по согласованию с МКУ «Управление ГО и ЧС».

5.2. Встроенные и отдельно стоящие ЗС ГО допускается использовать при выполнении обязательных требований действующих нормативных документов к помещениям данного функционального назначения под:

- санитарно-бытовые помещения;
- помещения культурного обслуживания и помещения для учебных занятий;
- производственные помещения, отнесенные по пожарной опасности к

категориям Г и Д, в которых осуществляются технологические процессы, не сопровождающиеся выделением вредных жидкостей, паров и газов, опасных для людей, и не требующие естественного освещения;

- гаражи для легковых автомобилей, подземные стоянки автокаров и автомобилей;

- складские помещения для хранения нескораемых, а также для сгораемых материалов при наличии автоматической системы пожаротушения;

- помещения торговли и питания (магазины, залы столовых, буфеты, кафе, закусочные и др.);

- спортивные помещения;

- помещения бытового обслуживания населения (ателье, мастерские, приемные пункты и др.);

- вспомогательные (подсобные) помещения лечебных учреждений.

5.3. При использовании ЗС ГО под складские помещения, стоянки автомобилей, мастерские допускается загрузка их помещений из расчета обеспечения приема 50% укрываемых от расчетной вместимости сооружения (без освобождения от хранимого имущества).

Размещение и складирование имущества осуществляется с учетом обеспечения постоянного и свободного доступа в технические помещения и к инженерно-техническому оборудованию ЗС ГО для его осмотра, обслуживания и ремонта.

6. Порядок финансирования мероприятий по накоплению, содержанию, использованию и сохранению ЗС ГО

6.1. Обеспечение мероприятий по содержанию, использованию и сохранению ЗС ГО, находящихся в муниципальной собственности города Мончегорска, является расходным обязательством местного бюджета и производится в пределах лимитов бюджетных обязательств на эти цели на текущий год.

6.2. Обеспечение мероприятий по содержанию, использованию и сохранению ЗС ГО организаций независимо от их организационно-правовых форм собственности является расходным обязательством бюджета этих организаций.

7. Контроль за содержанием ЗС ГО

7.1. Состояние ЗС ГО проверяется при ежегодных, специальных (внеочередных) осмотрах, комплексных проверках и инвентаризации. Ежегодные и специальные осмотры производятся в порядке, устанавливаемом руководителем организации, эксплуатирующей ЗС ГО. Специальные осмотры производятся после пожаров, землетрясений, ураганов, ливней и наводнений.

7.2. При осмотрах ЗС ГО должны проверяться:

- общее состояние сооружения и состояние входов, аварийных выходов, воздухозаборных и выхлопных каналов;

- исправность дверей (ворот, ставней) и механизмов задривания;
- исправность защитных устройств, систем вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения, связи, автоматики и другого оборудования;
- герметичность убежища;
- работоспособность всех систем инженерно-технического оборудования и защитных устройств;
- эксплуатация ЗС ГО в течение 6 часов с проверкой работы по режимам чистой вентиляции и фильтровентиляции;
- наличие технической и эксплуатационной документации.

Для проведения комплексных проверок (1 раз в 3 года) рекомендуется привлекать организации, имеющие лицензии на данный вид деятельности, которые обязаны выдавать заключения с определением качественного состояния проверяемого оборудования и выдачей рекомендаций по его дальнейшему использованию по назначению.

8. Приведение в готовность ЗС ГО к приему укрываемых

- 8.1. Мероприятия по подготовке ЗС ГО к приему укрываемых включают:
- подготовку проходов к ЗС ГО, установку указателей и световых сигналов «Вход»;
 - открытие всех входов для приема укрываемых;
 - освобождение помещений от лишнего имущества и материалов;
 - установку в помещениях нар, мебели, приборов и другого необходимого оборудования и имущества;
 - проведение расконсервации инженерно-технического оборудования;
 - снятие обычных дверей, пандусов и легких экранов с защитно-герметических и герметических дверей;
 - оценку исправности защитно-герметических и герметических дверей, ставней и их затворов;
 - закрытие всех защитно-герметических устройств в технологических проемах (грузовые люки и проемы, шахты лифтов и т.п.);
 - закрытие и герметизацию воздухозаборных и вытяжных отверстий и воздухопроводов системы вентиляции мирного времени, не используемых для вентиляции убежищ (укрытий);
 - оценку состояния и освобождения аварийного выхода, закрытие защитно-герметических ворот, дверей и ставней;
 - оценку работоспособности систем вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации, энергоснабжения и отключающих устройств;
 - заполнение при необходимости емкостей горючих и смазочных материалов;
 - открытие санузлов, не используемых в мирное время. Санузлы, используемые в мирное время как подсобные помещения, освобождаются и подключаются к системе канализации и водоснабжения;

- оценку наличия аварийных запасов воды для питьевых и технических нужд, подключение сетей убежища к внешнему водопроводу и пополнение аварийных запасов воды, расстановку бачков для питьевой воды;
- переключение системы освещения помещений на режим убежища (укрытия);
- установку и подключение репродукторов (громкоговорителей) и телефонов;
- оценку и доукомплектование, в случае необходимости, инструментом, инвентарем, приборами, средствами индивидуальной защиты;
- проветривание помещений ЗС ГО, добываясь в необходимых случаях снижения CO₂ и других вредных газов, выделявшихся в помещениях при использовании их в мирное время, до безопасных концентраций - CO₂ (до 0,5%) и других газов - согласно санитарным нормам проектирования промышленных предприятий.

На видных местах в сооружениях вывешиваются сигналы оповещения ГО, правила пользования средствами индивидуальной защиты, указатели помещений дизельных и фильтровентиляционных, мест размещения санитарных узлов, пунктов раздачи воды, санитарных постов, медицинских пунктов, входов и выходов.
